

MARUSON, Regulador Logic AVR Series, 1000VA/600W, AVR, 6 tomas



Marca: Maruson

Código del producto: 2121, AVR-1000A

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

- 1000 ~ 2200VA AVR.
- 6 salidas (4 AVR + sobretensión y 2 sobretensión solamente) para 1000VA.
- Indicadores visuales fáciles de usar.
- Protección contra sobrecalentamiento.

Descripción

MODELO

AVR-1000A

VISIÓN GENERAL

Capacidad

1000VA / 500W

Fase

Monofásico (1-Ph, 2-Wire)

ENTRADA

Voltaje nominal

120 VAC

Rango de voltaje

95-150 VCA

Rango de frecuencia

50 o 60 Hz (detección automática)

Fase

Monofásico, de 2 hilos

Tipo de entrada

NEMA 5-15P; enchufe recto

SALIDA

| | |
|----------------------------------|---|
| Voltaje nominal | 120 VAC |
| Frecuencia | 50 o 60 Hz |
| Fase | Monofásico, de 2 hilos |
| Regulación automática de voltaje | si |
| Tipo de salida y cantidad | NEMA 5-15R x 6 (4 AVR y protección contra sobretensiones; solo 2 sobretensiones) |

PROTECCION

| | |
|-----------------------------------|--|
| Protección contra sobretensiones | 84 julios |
| Protección de sobrecarga | si |
| Protección contra la sobretensión | si |
| Protección contra cortocircuitos | si |
| Protección Tel / Fax / DSL | Sí, puerto RJ-11 de 1 entrada y 1 salida |

INDICADORES DE ESTADO

| | |
|-----------------|------------------------|
| Indicadores LED | Encendido, Boost, Buck |
|-----------------|------------------------|

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

| | |
|----------------|-----------------|
| Cortacircuitos | Sí, reiniciable |
|----------------|-----------------|

AMBIENTAL

| | |
|------------------------------------|---|
| Temperatura de funcionamiento | 32 ° F hasta 104 ° F / 0 ° C hasta 40 ° C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0 - 95% (sin condensación) |

FÍSICO

| | |
|---|--|
| Factor de forma | Escritorio y montaje en pared |
| Material de la carcasa | abdominales |
| Color | Negro |
| Ranuras de ojo de cerradura (para montaje en pared) | si |
| Dimensiones del producto (D x W x H) | 2,8 x 7,9 x 5,5 pulgadas / 70 x 200 x 140 mm |
| Peso del Producto | 3,3 libras / 1,49 kg |

